

# VANDAELE<sup>®</sup>

## Déchiqueteuses de branches

### *Diesel TvDi*



## Les nouveaux broyeurs TvDi sont équipés de 4 modes de travail différents:



### High performance

L'équipe est nombreuse et le travail doit être réalisé avec la plus grande efficacité. Rendement total avec le TvDi en pleine puissance.



### Super ECO

L'équipe est limitée et le travail doit être fait en respectant l'environnement. Le broyeur devient silencieux et ne fonctionne qu'au moment de l'alimentation des branches.



### Performance

L'équipe est puissante mais les branches sont éloignées. Le TvDi broie les branches à grand vitesse en utilisant seulement le couple du moteur.



### ECO

Vous êtes en petite équipe et le travail doit être fait en respectant l'environnement et en limitant les décibels émises. Le broyeur va rechercher le bon équilibre entre une faible consommation de carburant & un bon rendement de travail.

## Nouvelle gamme des déchiqueteuses de branches autonomes:

### COMPACTES:

- » Moteur monté transversalement sur le châssis
- » Trémie rabattable disponible sur tous les modèles

### PUISSANTES ET ROBUSTES:

- » Moteur diesel HATZ de 60 cv ou de 75 cv, sans AD blue
- » 4 Modes de travail dont un mode HIGH PERFORMANCE augmentant le régime du moteur et du volant
- » Trémie monocoque avec bord renforcé
- » Rouleaux en acier trempé
- » Carter du volant et buse d'éjection en HARDOX
- » Nouveaux châssis galvanisés

### ECO-RESPONSABLE:

- » 4 Modes de transmission dont un mode SUPER ECO mettant à l'arrêt le moteur après un laps de temps sans chargement
- » Moteur Stage 5
- » Basse consommation
- » En option: huile bio dégradable
- » Machine durable
- » Fabriquée en Belgique près de chez vous

### CONFORMES ET SECURISEES:

- » Châssis avec homologation européenne COC
- » Répondant à la norme européenne EN13525-2020
  - Rideau de protection dans la trémie
  - 2 Boutons TOP-STOP-DEVICE
  - 2 Boutons d'arrêt d'urgence
  - Longueur de trémie > 1,50 m
  - Serrure électrique empêchant l'ouverture du capot si le volant n'est pas à l'arrêt
  - Orientation de la buse d'éjection limitée à 300°
- » Arrêt rapide du volant
- » Régulation d'alimentation par ANTI-STRESS Secure Plus
- » Protection anti vol par clé RFID

### ECC ( Easy Central Command):

- » Toutes les fonctions de la machine et du moteur sont centralisées dans un seul boîtier de commande
- » Ecran tactile couleur pratique

### LES TRADITIONS VANDAELE® :

- » Couteau en carbure sans affûtage
- » Construction Belge



### Déchiqueteuses de branches **TV1622Di**, **TV1823Di** & **TV2023Di**



Montage fixe ou sur tourelle d'orientation.  
Timon fixe ou réglable en hauteur.



Disponible sur chenilles avec tourelle d'orientation.

### Déchiqueteuses de branches **TV1826Di** & **TV2026Di**



Châssis double essieu, avec timon réglable en hauteur  
Montage orientable



Disponible sur chenilles avec montage orientable

### Déchiqueteuses de branches **TV2232Di**, **TV2532Di** & **TV2740i**



Châssis double essieu, avec timon réglable en hauteur  
Montage orientable  
Disponible sur chenilles avec montage orientable



Caractéristiques techniques	TV1622Di	TV1823Di	TV2023Di	TV1826Di	TV2026Di	TV2232Di	TV2532Di	TV274Di
Diamètre en bois Ø	160 mm	180 mm	200 mm	180 mm	200 mm	220 mm	250 mm	270 mm
Ouverture des rouleaux (mm)	160x225	180x230	200x230	180x260	200x260	220x320	250x320	270x400
Diamètre du volant	680 mm			800 mm		1000 mm		
Nombre de couteaux	2 x 5			2 x 7		2 x 8		
Nombre de contre-couteau	1x7			1x8		1x10		1 x 11
Moteur HATZ - Puissance	3 cyl, - 60 cv			3 cyl, - 60 ou 4 cyl. - 75 cv		4 cyl. - 75		
Carburant - Capacité réservoir	Diesel - 45 litre			Diesel - 45 ou 70 litre		Diesel - 70 litre		
Dimensions roues	185/14			185/14		185/14		

## CONTACT

 +32 83 21 50 21

 Zone industrielle, Rue du Fisine 11, 5590 Ciney

 [info.ciney@vandaele.biz](mailto:info.ciney@vandaele.biz)

 [www.vandaele.biz](http://www.vandaele.biz)

# VANDAELE®